

Lieferprogramm



GILDEMEISTER GM16

Siemensstraße 6
71299 Wimsheim
Telefon: +49 7044 9061-0
Telefax: +49 7044 9061-61
E-Mail: info@llang.de

53.01.387



53.01.163



53.01.386



53.01.382



53.01.384



53.01.346



53.01.388



01.01.405



01.33.553



53.01.389



Zangenspannung neue Ausführung

Artikel-Nr.	Bezeichnung
01.01.405	Federstift
01.33.553	Druckfeder
53.01.163	Mutter
53.01.346	Ring
53.01.382	Druckring
53.01.384	Stützring
53.01.386	Spannmuffe
53.01.387	Spannfinger
53.01.388	Flansch
53.01.389	Spannfingeraufnahme

53.01.336



53.01.332



53.01.335



53.01.334



53.01.333



Zangenspannung alte Ausführung

Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.01.332	Spannmuffe
53.01.333	Spannfingeraufnahme
53.01.334	Spannfinger
53.01.335	Spannfingerbolzen gehärtet
53.01.336	Stützbuchse mit 3 Stiften

53.01.234 53.01.279



53.01.236



53.01.323 53.01.331




53.01.235-3



53.01.288-3

Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.01.170	Passfeder
53.01.279	Vorschubrohr komplett für Maschine mit Spindelstopp
53.01.323	Spannrohr
53.01.331	Spannrohr
53.01.234	Vorschubrohr
53.01.236	Profilbüchse



Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.01.106	Mitnehmer für Spannzange
53.01.177	Buchse
53.01.178	Passfeder
53.01.207	Spannkonus
53.01.327	Tellerfeder 70x37x3,5 mm
53.01.330	Einstellmutter
53.01.338	Deckel
53.01.347	Aufnahme
53.01.348	Distanzstück
53.01.350	Spannausgleich komplett
53.01.353	Stellmutter

53.02.126



53.05.124



53.05.113



53.12.121



53.02.167



53.02.131



53.26.126 L=38.5 mm



01.27.025



53.05.156



Artikel-Nr.	Bezeichnung
01.27.025	Rolle D=20 L=10 D=8 Pos.1,2,3,4,5,6
53.02.126	Bolzen
53.02.131	Rolle
53.02.167	Rollenbolzen D=15 L=45 mit Schmierbohrung
53.05.113	Bolzen D=14 L=40 mit 2 Einstichen
53.05.124	Rolle D=35 d=18 L=15
53.05.156	Bolzen D=12 L=40 M8
53.12.121	Rollenbolzen D=10 L=24
53.26.126	Rollenbolzen D=10 L=38,5

53.26.172 L=51.5 mm



53.26.108



53.03.129



05.03.010



01.06.606



53.01.361



53.03.130



01.06.615



53.03.120



Artikel-Nr.	Bezeichnung
01.06.606	Scheibe D=34 d=16 t=3
01.06.615	Rolle D=30 L=14 d=17
05.03.010	Bolzen
53.01.361	Führungsbolzen
53.03.120	Gleitstein d=17
53.03.129	Schraube M10
53.03.130	Bolzen D=17 D ₁ =14 L=35,2
53.26.108	Rolle D=24 L=13 d=10
53.26.172	Bolzen D=10 L=51,5

neue
Ausführung

alte
Ausführung

53.04.179

53.04.119



53.04.186

53.04.118



53.04.180

53.04.120



53.25.120



07.23.18



53.12.177



75.03.02

Artikel-Nr.	Bezeichnung
07.23.18	Kupplung / Bremse D=80 d=20 für Abgreifspindel
53.04.118	Exzenterbolzen mit Zahnrad (alte Ausführung) nur für GILDEMEISTER GM16AC
53.04.119	Rolle (alte Ausführung)
53.04.120	Bronzebüchse (alte Ausführung)
53.04.179	Rolle (neue Ausführung)
53.04.180	Bronzebüchse (neue Ausführung)
53.04.186	Exzenterbolzen mit Zahnrad Typ A (neue Ausführung)
53.12.177	Bolzen Gewinde M14x2
53.25.120	Gewindeschneidkupplung

53.22.005



53.12.128



53.04.175



53.23.011



53.23.010



53.23.012



53.10.18...



53.26.126 Lage 1
53.26.157 Lage 2
53.26.158 Lage 3
53.26.159 Lage 4
53.26.160 Lage 5
53.26.161 Lage 6

Wahlweise: Wechselrad-Sätze
zum reiben und Schnellbohren

53.22.108



53.07.243 Lage 1
53.07.244 Lage 3 Standard-Schlitten
53.07.247 Lage 3 Schlitten schmal
53.07.247 Lage 6 Abstechen
53.07.353 Lage 6 Hintersenkschlitten
53.07.320 Lage 4-5

Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.04.175	Segment
53.10.18...	Wahlweise: Wechselrad-Sätze zum Reiben und Schnellbohren
53.12.128	Nockenscheibe Anschlag
53.22.005	Verstellstück gefedert
53.22.108	Welle
53.23.010	Werkzeugaufnahme ISO25/ER25 mit Verdrehsicherung Anschlagschraube M8
53.23.011	Werkzeugaufnahme ISO 25/ER32 für Spannzangen 470E (2-20 mm)
53.23.012	Werkzeugaufnahme ISO25 / ER20 mit Verdrehsicherung Anschlagschraube M8
53.26.156	Segmentwelle
53.07.243	Zahnstange

53.30.126



53.09.146



53.09.138



53.08.307



53.08.336




53.08.337



Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.08.307	Schneckenrad (Bronze)
53.08.336	Flansch
53.08.337	Bolzen
53.09.138	Keilstift 10x32
53.09.146	Kurvennabe
53.30.126	Kurventeller D=182 für Seitenschlitten, Frontalschlitten

53.26.174 Lage 2-3-4 Seitenschlitten
 53.26.173 Lage 1-5-6 Seitenschlitten



Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.22.118	Schubstange
53.22.136	Scheibe
53.22.146	Hebelachse M25x1,5 (ersetzt Nr. 5322125)
53.26.108	Rolle D=24 L=13 d=10
53.26.121	Büchse
53.26.126	Rollenbolzen D=10 L=38,5 (5322128)
53.26.135	Bolzen
53.26.137	Scheibe Winkelhebel
53.26.138	Ritzel
53.26.141	Bolzen D=10 L=36,5
53.26.173	Segment Seitenschlitten Lage 1,5,6
53.26.174	Segment Seitenschlitten Lage 2,3,4

53.22.123 Lage 1-5
53.22.124 Lage 2-4


53.21.111 Lage 2-4
53.21.112 Lage 1-5



Wahlweise: 53.21.009 – Steuerung Axialschlitten Lage 1
53.21.010 – Steuerung Axialschlitten Lage 2
53.21.011 – Steuerung Axialschlitten Lage 4
53.21.012 – Steuerung Axialschlitten Lage 5

Artikel-Nr.	Bezeichnung
53.21.009	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 1
53.21.010	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 2
53.21.011	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 4
53.21.012	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 5
53.21.111	Anschlagblock Lage 2-4
53.21.112	Anschlagblock Lage 1-5
53.22.113	Spannzange Frontalantrieb
53.22.114	Nutmutter
53.22.115	Feder 27,3*205*2,2
53.22.123	Hebel
53.22.124	Hebel
53.22.136	Scheibe
53.22.137	Segment Axialschlitten
53.22.138	Segment Axialschlitten
53.22.146	Hebelachse M25x1,5 (ersetzt Nr. 5322125)
53.22.147	Flansch
53.22.148	Buchse
53.26.108	Rolle D=24 L=13 d=10
53.26.121	Büchse
53.26.126	Rollenbolzen D=10 L=38,5 (5322128)
53.26.135	Bolzen
53.26.137	Scheibe Winkelhebel
53.26.138	Ritzel
53.26.141	Bolzen D=10 L=36,5

- 53.21.118 Lage 1
- 53.21.121 Lage 2
- 53.21.124 Lage 4
- 53.21.127 Lage 5



- 53.21.116 Lage 1
- 53.21.120 Lage 2
- 53.21.123 Lage 4
- 53.21.126 Lage 5

- 53.21.117 Lage 1
- 53.21.119 Lage 2
- 53.21.122 Lage 4
- 53.21.125 Lage 5



53.30.130

- 53.21.009 – Steuerung Axialschlitten Lage 1
- 53.21.010 – Steuerung Axialschlitten Lage 2
- 53.21.011 – Steuerung Axialschlitten Lage 4
- 53.21.012 – Steuerung Axialschlitten Lage 5

Artikel-Nr.	Bezeichnung
35.26.127	Schraube
35.26.128	HM-Scheibe
37.25.115	Mutter
53.21.009	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 1
53.21.010	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 2
53.21.011	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 4
53.21.012	Antrieb für Axialschlitten Spindellage 5
53.21.115	Mutter
53.21.117	Halter Lage 1
53.21.118	Klemmstück Lage 1
53.21.119	Halter Lage 2
53.21.120	Stange
53.21.121	Klemmstück Lage 2
53.21.122	Halter Lage 4
53.21.124	Klemmstück Lage 4
53.21.125	Halter Lage 5
53.21.127	Klemmstück Lage 5
53.21.142	Stellschraube
53.23.112	Einstellring
53.30.130	Kurventeller D=213




53.34.006
06050200



53.34.019
06052600

53.34.010
06050800



06050803



53.34.009
06052700



53.34.027

30161600



53.34.028

Wechselhalter	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
30161600	Werkzeughalter komplett Ø 10 für Zusatzschlitten Lage 6
06050803	Nutensteine M6 mit Gewindeeinsatz Heli-Coil
06.07.0106	4kt Schraube M6 L=73 für Grundhalter 06050800, 53.34.010
53.34.006	Wechselhalter 12x12 Lage 6 (06050200)
53.34.009	Abstechhalter 3x12 Lage 6 (06052700)
53.34.010	Grundhalter Lage 6 zum Abstechen
53.34.019	Grundhalter Lage 1,2,3,4,5
53.34.020	Grundhalter Lage 3 zum Abstechen (0605200)
53.34.027	Werkzeughalter incl. Wechselhalter D=10 für Zusatzschlitten Lage 6
53.34.027B	4kt Schraube M6 für Grundhalter 30161600, 5334027
53.34.028	Werkzeughalter D=10 für Zusatzschlitten Lage 3



Abgreifeinrichtung GOK



Mehrfachbohrkopf