

TORNOS AS14

Standardkurven 150° für Zentralschlitten

Steigung	H=0	H=1	H=2	H=3	H= 4	H= 5
Artikelnummer	AS1355-0	AS1355-1	AS1355-2	AS1355-3	AS1355-4	AS1355-5
Steigung	H= 6	H= 6,5	H= 7	H= 8	H= 9	H= 10
Artikelnummer	AS1355-6	AS1355-6,5	AS1355-7	AS1355-8	AS1355-9	AS1355-10
Steigung	H=11	H=12	H=13	H=14	H=15	H=16
Artikelnummer	AS1355-11	AS1355-12	AS1355-13	AS1355-14	AS1355-115	AS1355-16
Steigung	H=17	H=18	H=19	H=20	H=21	H=22
Artikelnummer	AS1355-17	AS1355-18	AS1355-19	AS1355-20	AS1355-21	AS1355-22
Steigung	H=23	H=24	H=25	H=26	H=27	
Artikelnummer	AS1355-23	AS1355-24	AS1355-25	AS1355-26	AS1355-27	

Standardkurven für Seitenschlitten mit 2 Nuten für AS14 und SAS16

Steigung	H=0	H=0,5	H=1	H=1,5	H=2	H=2,5
Artikelnummer	AS14235-0	AS14235-0,5	AS14235-1	AS14235-1,5	AS14235-2	AS14235-2,5
Steigung	H=3	H=3,5	H=4	H=4,5	H=5	H=5,5
Artikelnummer	AS14235-3	AS14235-3,5	AS14235-4	AS14235-4,5	AS14235-5	AS14235-5,5
Steigung	H=6	H=6,5	H=7	H=7,5	H=8	H=8,5
Artikelnummer	AS14235-6	AS14235-6,5	AS14235-7	AS14235-7,5	AS14235-8	AS14235-8,5
Steigung	H=9	H=9,5	H=10			
Artikelnummer	AS14235-9	AS14235-9,5	AS14235-10			

Die Kurven sind standardmäßig oberflächengehärtet.

Alle Kurven sind auch lieferbar als: R = langsamer Rückzug H = durchgehärtet

auf Anfrage

Abstechkurven mit 2 Nuten für AS14 und SAS16

Steigung	H=3	H=3,5	H=4	H=4,5	H=5	H=5,5
Artikelnummer	AS14235-3C	AS14235-3,5C	AS14235-4C	AS14235-4,5C	AS14235-5C	AS14235-5,5C
Steigung	H=6	H=6,5	H=7	H=7,5	H=8	H=8,5
Artikelnummer	AS14235-6C	AS14235-6,5C	AS14235-7C	AS14235-7,5C	AS14235-8C	AS14235-8,5C
Steigung	H=9	H=9,5	H=10			
Artikelnummer	AS14235-9C	AS14235-9,5C	AS14235-10C			

Kurven sind auch lieferbar als: H = durchgehärtet

auf Anfrage

TORNOS AS14

Vorschubkurve 150° für unabhängigen Schlitten alle Lagen

Steigung	H=0	H=1	H=2	H=3	H=4	H=5
Artikelnummer	AS28201-0	AS28201-1	AS28201-2	AS28201-3	AS28201-4	AS28201-5
Steigung	H=6	H=7	H=8	H=9	H=10	H=11
Artikelnummer	AS28201-6	AS28201-7	AS28201-8	AS28201-9	AS28201-10	AS28201-11
Steigung	H=12	H=13	H=14	H=15	H=16	H=17
Artikelnummer	AS28201-12	AS28201-13	AS28201-14	AS28201-15	AS28201-16	AS28201-17
Steigung	H=18	H=19	H=20	H=24		
Artikelnummer	AS28201-18	AS28201-19	AS28201-20	AS28201-24		

Die Kurven sind standardmäßig oberflächengehärtet.

Alle Kurven sind auch lieferbar als: R = langsamer Rückzug H = durchgehärtet

auf Anfrage

Abgreifkurven für AS14 und SAS16

Steigung	H=1	H=2	H=3	H=4	H=5	H=6
Artikelnummer	SAS24885-1	SAS24885-2	SAS24885-3	SAS24885-4	SAS24885-5	SAS24885-6
Steigung	H=7	H=8	H=9	H=10	H=11	H=12
Artikelnummer	SAS24885-7	SAS24885-8	SAS24885-9	SAS24885-10	SAS24885-11	SAS24885-12
Steigung	H=13	H=14	H=15	H=16		
Artikelnummer	SAS24885-13	SAS24885-14	SAS24885-15	SAS24885-16		

Die Kurven sind standardmäßig durchgehärtet.

Gegenkurve für unabhängigen Schlitten

AS28201-C

Auswerferkurve für Teile bis 40 mm

AS24143

Auswerferkurve für Teile ab 40 mm

086784

Schwenkarmkurve

AS2965

Schwenkarmkurve

AS2967

Weitere Abgreifkurven

auf Anfrage

Kurven mit Spanbrechernuten bzw. mit Entleeren

auf Anfrage

Gewindeschneid-, Gewinderoll-, Rändel- und Glättkurven

auf Anfrage

TORNOS SAS16

Standardkurven 205° für Zentralschlitten

Steigung	H=0	H=1	H=2	H=3	H=4	H=5
Artikelnummer	SAS13197-0	SAS13197-1	SAS13197-2	SAS13197-3	SAS13197-4	SAS13197-5
Steigung	H=6	H=7	H=8	H=9	H=10	H=11
Artikelnummer	SAS13197-6	SAS13197-7	SAS13197-8	SAS13197-9	SAS13197-10	SAS13197-11
Steigung	H=12	H=13	H=14	H=15	H=16	H=17
Artikelnummer	SAS13197-12	SAS13197-13	SAS13197-14	SAS13197-15	SAS13197-16	SAS13197-17
Steigung	H=18	H=19	H=20	H=21	H=22	H=23
Artikelnummer	SAS13197-18	SAS13197-19	SAS13197-20	SAS13197-21	SAS13197-22	SAS13197-23
Steigung	H=24	H=25	H=26	H=27	H=28	H=29
Artikelnummer	SAS13197-24	SAS13197-25	SAS13197-26	SAS13197-27	SAS13197-28	SAS13197-29
Steigung	H=30	H=31	H=32			
Artikelnummer	SAS13197-30	SAS13197-31	SAS13197-32			

Die Kurven sind standardmäßig durchgehärtet.

Standardkurven 205° für Seitenschlitten mit 1 Nut

Steigung	H=0	H=1	H=1,5	H=1,5	H=2	H=2,5
Artikelnummer	SAS14995-0	SAS14995-1	SAS14995-1,5	SAS14995-1,5	SAS14995-2	SAS14995-2,5
Steigung	H=3	H=3,5	H=4	H=4,5	H=5	H=5,5
Artikelnummer	SAS14995-3	SAS14995-3,5	SAS14995-4	SAS14995-4,5	SAS14995-5	SAS14995-5,5
Steigung	H=6	H=6,5	H=7	H=7,5	H=8	H=8,5
Artikelnummer	SAS14995-6	SAS14995-6,5	SAS14995-7	SAS14995-7,5	SAS14995-8	SAS14995-8,5
Steigung	H=9	H=9,5	H=10			
Artikelnummer	SAS14995-9	SAS14995-9,5	SAS14995-10			

Die Kurven sind standardmäßig oberflächengehärtet.

Alle Kurven sind auch lieferbar als: R = langsamer Rückzug H = durchgehärtet

auf Anfrage

Abgreifkurve H=2x130°	SAS24875-2
Schwenkarmkurve	SAS29261
Schwenkarmkurve	SAS29263
Schwenkarmkurve	SAS29273
Schwenkarmkurve	SAS29275
Rändelkurve H=5x25°	SAS619083
Rändelkurve H=0x17°	SAS619084

Kurven mit Spanbrechernuten bzw. mit Entleeren

auf Anfrage

Gewindeschneid-, Gewinderoll-, Rändel- und Glättkurven

auf Anfrage

TORNOS SAS16

Vorschubkurve 205° für unabhängigen Schlitten Lage 1,2

Steigung	H=2	H=2,5	H=3	H=3,5	H=4	H=4,5
Artikelnummer	SAS28547-4	SAS28547-5	SAS28547-6	SAS28547-7	SAS28547-8	SAS28547-9
Steigung	H=5	H=5,5	H=6	H=6,5	H=7	H=7,5
Artikelnummer	SAS28547-10	SAS28547-11	SAS28547-12	SAS28547-13	SAS28547-14	SAS28547-14
Steigung	H=8	H=8,5	H=9	H=9,5	H=10	H=10,5
Artikelnummer	SAS28547-16	SAS28547-17	SAS28547-18	SAS28547-19	SAS28547-20	SAS28547-21
Steigung	H=11	H=11,5	H=12	H=12,5	H=13	H=13,5
Artikelnummer	SAS28547-22	SAS28547-23	SAS28547-24	SAS28547-25	SAS28547-26	SAS28547-27
Steigung	H=14	H=14,5	H=15	H=15,5	H=16	H=17
Artikelnummer	SAS28547-28	SAS28547-29	SAS28547-30	SAS28547-31	SAS28547-32	SAS28547-34

Vorschubkurve 205° für unabhängigen Schlitten Lage 3,4,5

Steigung	H=0	H=1	H=2	H=3	H=4	H=5
Artikelnummer	AS28393-0	AS28393-1	AS28393-2	AS28393-3	AS28393-4	AS28393-5
Steigung	H=6	H=7	H=8	H=8,5	H=9	H=10
Artikelnummer	AS28393-6	AS28393-7	AS28393-8	AS28393-8,5	AS28393-9	AS28393-10
Steigung	H=11	H=12	H=13	H=14	H=15	H=16
Artikelnummer	AS28393-11	AS28393-12	AS28393-13	AS28393-14	AS28393-15	AS28393-16
Steigung	H=17	H=18	H=19	H=20	H=21	H=22
Artikelnummer	AS28393-17	AS28393-18	AS28393-19	AS28393-20	AS28393-21	AS28393-22
Steigung	H=27x205°	H=28	H=30	H=34	H=36	H=40
Artikelnummer	AS28393-27	AS28393-28	AS28393-30	AS28393-34	AS28393-36	AS28393-40

Alle Kurven sind auch lieferbar als: H = durchgehärtet

auf Anfrage

Abgreifkurven

Steigung	H=1	H=1,2	H=1,5	H=2	H=3	H=4
Artikelnummer	SAS24867-1	SAS24867-1,2	SAS24867-1,5	SAS24867-2	SAS24867-3	SAS24867-4
Steigung	H=4,5	H=5	H=6	H=7	H=8	
Artikelnummer	SAS24867-4,5	SAS24867-5	SAS24867-6	SAS24867-7	SAS24867-8	
Steigung	H=1	H=1,2	H=2	H=2,5	H=3	H=4
Artikelnummer	SAS24869-1	SAS24869-1,2	SAS24869-2	SAS24869-2,5	SAS24869-3	SAS24869-4
Steigung	H=5	H=6	H=7	H=8	H=9	H=10
Artikelnummer	SAS24869-5	SAS24869-6	SAS24869-7	SAS24869-8	SAS24869-9	SAS24869-10

Die Kurven sind standardmäßig durchgehärtet.